

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๗๖	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านบึง ๓.๓	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในการทำ การเกษตร	๓.๓	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้สำหรับ การเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างระบบระบาย น้ำบ้านบึง ๓.๓ จาก นานาสู่รัตนบุรี คุชิตา - บ้านนอเยลเยี่ยม มี สติ	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ชึ่งภายในหมู่บ้าน	๐.๘๐ ๓. ๖๐๐ ๓.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	น้ำไม่ท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง	
๗๘	ล้อมรั้วหนองบึง ๓.๓	เพื่อป้องกันสัตว์ เลี้ยงลงสระน้ำ	ยาว ๘๐๐ ๓.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	น้ำสะอาด	กองช่าง	
๗๙	จัดหาดึงเก็บน้ำดื่ม ประจำหมู่บ้านบึง ๓.๓	เพื่อให้เป็นที่กัก เก็บน้ำสำหรับ ประชาชน	จำนวน ๔ จุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชน	ประชาชนมี สถานที่เก็บน้ำ	กองช่าง	
๘๐	ก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร บ้านบึง ๓.๓	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำสำหรับทำ การเกษตร	จำนวน ๑ จุด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชน	ประชาชนมี น้ำสำหรับทำ การเกษตร	กองช่าง	
๘๑	ปรับปรุงซ่อมแซมจนถึง เก็บน้ำ ๘. ๘๙ บ้าน บึง ๓.๓	เพื่อให้ใช้สำหรับเก็บ น้ำอุปโภคบริโภค	จำนวน ๑ จุด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชน	ประชาชนมี สถานทีเก็บน้ำ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึง ม.๓ จาก บ้านนายลำ แสงเลิศ - บ้านนางรัชมี สิบสี่	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๑๓,๐๐๐	๕๑๓,๐๐๐	๕๑๓,๐๐๐	๕๑๓,๐๐๐	๕๑๓,๐๐๐	๕๑๓,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างถนนดินบ้านบึง ม.๓ จากบ้าน นายสวัสดิ์ บุญตั้ง - สวนนางเอลิต ติพร้อม	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม.	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านบึง ม.๓ B ๑๑๘ ม.๓ จาก นายชน ช่อมแก้ว - นายวัน แก้วทอง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านบึง ม.๓ จากบ้านนางทองเปลว - นางนางพื้น พานแก้ว	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๖	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านบ้านบึง ม.๓	เพื่อป้องกันอาชญากรรมภายในหมู่บ้าน	จำนวน ๑๐ จุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนได้รับชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย	กองช่าง
๘๗	ปรับปรุงถนนเสริมทิมตลก บ้านบึง ม.๓ จากนายประสิทธิ์ จันทร์ดี - ห้วยลำพอก	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนได้รับชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย	กองช่าง
๘๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านบึง ม.๓ จากหน้าบ้านนางอุสาระเอ - บ้านนางสุทัย สุขดี	เพื่อป้องกันท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ยาว ๗๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนพอใจของประชาชน	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๘๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านบึง ม.๓ หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน - บ้านนายถ้ำเลิศ ต.พร้อม	เพื่อป้องกันท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ยาว ๔๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนพอใจของประชาชน	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๙๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านบึง ม.๓	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ม.๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
๔๙๑	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านบึง ม.๓ จากสำนักสงฆ์บ้านบึง - หนองนอ	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.	๘๒๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
<b>บ้านตะกุก หมู่ที่ ๕</b>												
๔๙๒	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านตะกุก ม.๕ เริ่มห้วยจากถนนตะกุก - พันซี ถึงสะพานตะกุก - ตะแบก	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
๔๙๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะกุก สาย ตะกุก-บึง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมทางเท้าขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ จุด	๕,๑๓๐,๐๐๐	๕,๑๓๐,๐๐๐	๕,๑๓๐,๐๐๐	๕,๑๓๐,๐๐๐	๕,๑๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๔	วางท่อระบายน้ำ สายตะกวดตะแบกลงท้าย-แม่ลิง	เพื่อป้องกันท่วม	Ø ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๐ ม. จำนวน ๓ ช่อง	๑๐๒,๕๐๐	๑๐๒,๕๐๐	๑๐๒,๕๐๐	๑๐๒,๕๐๐	๑๐๒,๕๐๐	ร้อยละ ๘๐ น้ำระบายได้สะดวก รวดเร็ว	น้ำระบายได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๔๕	ยกระดับถนนดิน เสริมหินคูกบ้าน ตะกวด ม.๔ สาย ตะกวดตะแบก - บ้านบึงน้ำ	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
๔๖	ปรับปรุงถนนหินคูกบ้านตะกวด ม.๔ สายนาบางบัวทอง ตรงแก้ว - ตำบลระแงง พร้อมวางท่อ ๓ จุด	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. (ช่วงที่ ๒)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
๔๗	ปรับปรุงถนนคสล. บ้านตะกวด ม.๔ จากสามแยกถนนตะกวดตะแบก - บ้านนาจันทรินทร์ภา อุทัย	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	