

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม			
๒๑๓	ก่อสร้าง ถนนลาดยางบ้านตะเคียน ม.๘ เส้นโนนสมบูรณ์ - ปูนทราย	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๔	ก่อสร้างถนนดินบ้านตะเคียน ม.๘ จากบ้านนางเอ็ง สุขเสมอ - บ้านนายแปลก สุขเสมอ	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๕	ก่อสร้างถนนดินลงหินคอกจากหัวไทร - ลำพอก (ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม.	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะเคียน ม.๘ จากลาดยาง - บ้านนายบุญเกา บุญสอน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๑๒,๐๐๐	๙๑๒,๐๐๐	๙๑๒,๐๐๐	๙๑๒,๐๐๐	๙๑๒,๐๐๐	๙๑๒,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๒๑๗	ก่อสร้าง ถนนลาดยางบ้าน ตะเคียน ม.๘ สาย หน่าป่ายหมู่บ้าน ตะเคียน - นานางอุไร ลีโคตร - รังห้วยลำ พอก	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจร ไป - มาได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๘	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก ม.๘ รังห้วย ลำพอก	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจร ไป - มาได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑๙	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก ม.๘ เส้น โนมสมบูรณ-หนอง ตระมไพรร้อย	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจร ไป - มาได้รับ ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๐	ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก ม.๘ สายฝายน้ำ ล้นบ้านตะเคียน - สายฝายน้ำล้นบ้านตรม ไพร์	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๒๑	ก่อสร้างถนนดินบ้านตะเคียน ม.๘ บริเวณริมท้ายลำพอกจากท่าบง - ฝ่ายน้ำล้นบ้านตรมไพร	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.	๙๙๐,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
๒๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะเคียน ม.๘ จากบ้านนายนิค สุขเต็ม - บ้านนายเทียมทางเพชร	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
๒๒๓	ขยายเขตประปา ภายใต้มูบ้าน ตะเคียน ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๕,๐๐๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนบริเวณ	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง	
๒๒๔	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.๘ บ้านตะเคียน - เส้นถนนสมบูรณ-หนองตรมไพรน้อย	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๘๐ ม.	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม			
๒๒๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.๘ จากโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี - บ้านนางละมุน บุญสอน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๔๐๐ ม.	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของพอใจของประชาชน	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๒๒๖	ก่อสร้างถนนดินลูงหินคลุกบ้านตะเคียน ม.๘ จากตลาดยางหัวไทร - หัวยี่ถ้ำพอก	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๗	ก่อสร้างถนนดินลูงหินคลุกบ้านตะเคียน ม.๘ จากบ้านนางมบุญวงศ์ - สามแยกป่าช้าบ้านไทร	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	๑๗๕,๕๐๐	๑๗๕,๕๐๐	๑๗๕,๕๐๐	๑๗๕,๕๐๐	๑๗๕,๕๐๐	๑๗๕,๕๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูงหินคลุก ม.๘ สายโพนสมบูรณ-บุญทรัพย์	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๘ สายหน้าบ้านนางสอง ทรายจาวูตร - นานายธีรชาติ สมบัติวงศ์	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๐	โครงการเสริมสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ม.๘ สามแยกคุ้มโนนสมบูรณ์ ต.ตรมไพร-บ้านสองพี่น้อง ต.ผักไหม	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๑	ก่อสร้างถนนดินลูกริมถนนต.เตียน ม.๘ จากถนนางสำรวม ไปชยพร - นางางเตอนใจ สิบสี่	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	๒๙๒,๕๐๐	๒๙๒,๕๐๐	๒๙๒,๕๐๐	๒๙๒,๕๐๐	๒๙๒,๕๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกริมถนนต.เตียน ม.๘ คุ้มโนนสมบูรณ์ ต.ตรมไพร - บ้านสองพี่น้อง ต.ผักไหม	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม.	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง