

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม			
๒๓๓	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านตะเคียน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	จำนวน ๑ แห่ง	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๒๓๔	ก่อสร้างคลองส่งน้ำจากห้วยลำพอก ช่างนาขามมดลศรีสม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการทำเกษตร	ระยะทาง ๒๐๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
<b>บ้านตาแก้ว หมู่ที่ ๙</b>												
๒๓๕	ก่อสร้างถนนดินบ้านตาแก้ว ม.๙ สายนา นางพริกฐณ ตรงแก้ว - ห้วยจาร์พัต	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๘๐	๑๕๘,๔๐๐	๑๕๘,๔๐๐	๑๕๘,๔๐๐	๑๕๘,๔๐๐	๑๕๘,๔๐๐	๑๕๘,๔๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๖	ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรจากกานา นายสุเกื้อน ซ่อมแก้ว - นานางทองดี กองทอง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๔๐ ม.	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวกเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๒๓๗	ก่อสร้างถนนดินบ้านตาแก้ว ม.๙ จากนาบายอนอม คำคุณ - หนองปรือ	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๘	ก่อสร้างถนนดินลงทิศจากบ้านตาแก้ว ม.๙ ริมห้วยจาร์พุด จากพื้นทางกัญญา ภูเขา - นานางม่ง นุช จันทน์แจ่ม	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม.	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาแก้ว ม.๙ จากบ้านนายสมบัติ ศรี ชันชงมา - บ้านนางสายทอง ไหมทอง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๕๖,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาแก้ว ม.๙ จากบ้านนางแสงสุรีย์ กระหะกะสิทธิ์ - บ้านนางคำพลอย ตรงแก้ว	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๒๗,๕๐๐	๕๒๗,๕๐๐	๕๒๗,๕๐๐	๕๒๗,๕๐๐	๕๒๗,๕๐๐	๕๒๗,๕๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๒๕๑	ก่อสร้างถนนดิน บ้านตาแก้ว ม.๙ สายนาบายระดม กำนันฟ้า - นานาย พงษ์แสน ตีพร้อม	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หนา ๐.๘๐ ม.	๖๓,๕๒๕	๖๓,๕๒๕	๖๓,๕๒๕	๖๓,๕๒๕	๖๓,๕๒๕	๖๓,๕๒๕	ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความ สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๒	ขุดลอกหนองสาม บ้านตาแก้ว ม.๙	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง	
๒๕๓	ก่อสร้างรางระบาย น้ำภายในบ้านตาแก้ว ม.๙ ลงหนองสาม	เพื่อป้องกันท่วมขังในพื้นที่	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ความพึงพอใจของประชาชน	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง	
๒๕๔	ก่อสร้างถนนดินบ้านตาแก้ว ม.๙ สายนาบายปุณฺช ม.๑๓ - ้วยจางพืด	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.	๘๒๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความ สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง	
๒๕๕	ก่อสร้างถนนดินบ้านตาแก้ว ม.๙ จากนาบายสมเกียรติ ตรง แก้ว - นานางนงนุช จันทร์แจ่ม	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของ ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความ สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๒๕๖	ก่อสร้างถนนดินบนบ้านตาแก้ว ม.๙ จากถนนางสุคนธ์คำคุณ - นานางเวียง ศรีขันชงมา	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๐๐ ม.	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๗	ก่อสร้างถนนดินบนบ้านตาแก้ว ม.๙ จากถนนางวร ประภาสัย - นานางของดี กองทอง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม.	๘๙๑,๐๐๐	๘๙๑,๐๐๐	๘๙๑,๐๐๐	๘๙๑,๐๐๐	๘๙๑,๐๐๐	๘๙๑,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๘	ก่อสร้างถนนดินบนบ้านตาแก้ว ม.๙ จากถนนางเอม คำดี - นานางเลียบ ภูเขียว	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๙	ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินบนถนนหินคอกบ้านตาแก้ว ม.๙ จากสายหนองสาม - สามแยกบ้านตาแก้ว จันทรีแสง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม (บาท)			
๒๕๐	ก่อสร้างถนนดินบ้าน ตาแก้ว ม.๙ จากบ้านนายเชียม มีศรี - บ้านนายลอน คำคุณ	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม.	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๑	ก่อสร้างถนนดินบ้านตาแก้ว ม.๙ จากบ้านนางางงตี่ ภูเขียว - วิทยาลัย	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๒	ก่อสร้างถนนดินบ้านตาแก้ว ม.๙ จากนางางสมย ภูเขียว - หนองปรือ	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม.	๑๙๒,๕๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๑๙๒,๕๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาแก้ว ม.๙ เส้นหลังบ้านนายจตุร ภูธร - บ้านนางาลอย คำคำ	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม.	๘๕,๕๐๐	๘๕,๕๐๐	๘๕,๕๐๐	๘๕,๕๐๐	๘๕,๕๐๐	๘๕,๕๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง