

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕๔	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านตาแก้ว ม.๙ สายนายนายสุ เกื้อน ซ่อมแก้ว - หมองปรีอ	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๘๐ ม.	๑๐๕,๖๐๐	๑๐๕,๖๐๐	๑๐๕,๖๐๐	๑๐๕,๖๐๐	๑๐๕,๖๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
๒๕๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาแก้ว ม.๙ จากบ้านนายสุนิม่วงศรี - ศาลาประชาคมบ้านตาแก้ว	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
๒๕๖	ก่อสร้างถนนดิน บ้านตาแก้ว ม.๙ จากถนนทางทองมาเพิ่มมี - นานางสวนทอง ยศนีย์	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
๒๕๗	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านตาแก้ว ม.๙ สายบ้านตาแก้ว ต.ตรมไพร - บ้านจันทร์แสง ต.จารพัต	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๘	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านตาแก้ว ม.๙ สายนาบายทรัพย์ ภูเขียว - นานางัญญา ภูเขียว (ท่วยจารพัต)	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๙	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านตาแก้ว ม.๙ จากบ้านนางละอียด มีศรี - หลังโรงเรียนบ้านตะกุก	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
บ้านเนินสูง หมู่ที่ ๑๐											
๒๖๐	ก่อสร้างถนนดินบ้านเนินสูง ม.๑๐ เส้นถนนตะกุก - จันทร์แสง - ท่วยอังกัญ	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. พร้อมท่อระบายน้ำ	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเนินสูง ม.๑๐ เส้นบ้านเนินสูง - บึง	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม.	๑,๓๖๘,๐๐๐	๑,๓๖๘,๐๐๐	๑,๓๖๘,๐๐๐	๑,๓๖๘,๐๐๐	๑,๓๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม			
๒๖๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเนินสูง ม.๑๐ เส้นหน้าศาลา อเนกประสงค์ - ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเนินสูง ม.๑๐ จากบ้านนางจำเนียร อิมทrophy - บ้านนางเฒ่า สุขเย็น	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเนินสูง ม.๑๐ จากศาลาปู่ตา - ป่าช้า	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายพงษ์แสน ตีพรอม - บ้านนายเชื่องม ยศนิยม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของน้ำระบายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	๒๕๗๑ (บาท)			
๒๖๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้าบานายฉัตร ภูเขา - สระน้ำหนองคู	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กว้าง ๐.๔๐ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม.	๕๒๒,๕๐๐	๕๒๒,๕๐๐	๕๒๒,๕๐๐	๕๒๒,๕๐๐	๕๒๒,๕๐๐	๕๒๒,๕๐๐	ร้อยละของความพร้อมใจของประชาชน	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๒๖๗	ก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์ บริเวณสระหนองคู	เพื่อใช้เป็นลานจัดกิจกรรม	กว้าง ๔๐ ม. ยาว ๔๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรม	มีลานกิจกรรม	กองช่าง
๒๖๘	ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านเนินสูง ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	ระยะทาง ๒,๐๐๐ กม.	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความปลอดภัย	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๒๖๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปิดปิดท้ายลำพอกเพื่อongสระหนองคู	เพื่อระบายน้ำ	จำนวน ๑ จุด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของความพร้อมใจของประชาชน	ประชาชนมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๗๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเนินสูง ม.๑๐ บริเวณสระหนองคู (ดินลง)	เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณสระหนองคู	จำนวน ๑ แห่ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ สระหนองคูมีความสะอาด	สระหนองคูมีความสะอาด	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗๑	ก่อสร้างถนนดินลูงหินคลุกบ้านเนินสูง ม.๑๐ ตำบลบ้านนายขาด ผมงาม - ถนนสายปู่ตา	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๒	ก่อสร้างถนนดินบ้านเนินสูง ม.๑๐ จากถนนางงตี่ ภูเขา - นานายเตื่อน ภูเขา	เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ประชาชนที่สัญจรไป - มาได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๓	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม.๑๐ เส้นนางางเจริญสุข ศรีชัยมงคล - นานายพงษ์แสน ต.พร้อม	เพื่อการระบายน้ำที่สะดวก รวดเร็ว	ขนาด ๒ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่สะดวก มากยิ่งขึ้น	ประชาชนได้สะดวก สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสี้ยงตามสายภายในหมู่บ้าน ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	จำนวน ๑ แห่ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้ารับทราบข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร	กองช่าง
๒๗๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านเนินสูง ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการทำการเกษตร	ยาว ๑,๐๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้สำหรับทำการเกษตรอย่าง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง